

5. gyakorlat

Differenciálszámítás

F1. Írjuk fel az $f(x) = \sin(x)$ függvény grafikonjához húzott érintő egyenes egyenletét a következő pontokban.

(a) $x_0 = 0$

(b) $x_0 = \frac{\pi}{2}$

F2. Számítsuk ki az alábbi függvények deriváltjait.

(a) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 5x + 11$

(b) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{5x^5}$

(c) $f(x) = 3^x - \cos x$

(d) $f(x) = (1 + x^3)\operatorname{tg}x$

(e) $f(x) = e^x \operatorname{ch} x$

(f) $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x - 2}$

(g) $f(x) = \frac{\ln x}{5}$

F3. Legyen

$$f(x) = \frac{1 - x}{1 + x} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}).$$

(a) Számítsuk ki $f'(x)$ -et.

(b) Mennyi az $x_0 = 1$ pontban az érintő iránytangense?

(c) Írjuk fel az $x_0 = 1$ abszcisszájú pontban az érintőegyenes egyenletét.

(d) Van-e olyan pontja a grafikonnak, ahol az érintő vízszintes?

Opcionális (ha marad idő)

F4. A definíció alapján számítsuk ki az

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} \quad (x \in [1, +\infty))$$

függvény deriváltját ott, ahol létezik.

Házi feladat

F5. Számítsuk ki az alábbi függvények deriváltjait.

(a) $f(x) = x^2 \sin x$

(b) $f(x) = \frac{x^3}{\ln x}$

(c) $f(x) = \frac{(x + 5)\operatorname{sh} x}{12}$