

NP-teljesség  
ALGORITMUSELMÉLET  
12. gyakorlat  
2023.

**A Karp-redukció tulajdonságai.**

- Ha  $X \prec Y$  és  $Y \in P$ , akkor  $X \in P$ .
- Ha  $X \prec Y$  és  $Y \in NP$ , akkor  $X \in NP$ .
- Ha  $X \prec Y$  és  $Y \in coNP$ , akkor  $X \in coNP$ .
- Ha  $X \prec Y$ , akkor  $\overline{X} \prec \overline{Y}$ .
- Ha  $X \prec Y$  és  $Y \prec Z$ , akkor  $X \prec Z$ .

**NP-nehézség.**

Egy eldöntési problémát NP-nehéznek nevezünk, ha minden NP-beli probléma visszavezethető rá.

**NP-teljesség.**

Egy eldöntési problémát NP-teljesnek nevezünk, ha NP-beli és NP-nehéz.

**Iszonyú Hasznos Lemma.**

Ha  $\pi_1$  NP-teljes,  $\pi_2$  NP-beli, valamint  $\pi_1 \prec \pi_2$ , akkor  $\pi_2$  is NP-teljes.

**Tétel.**

Az alábbi problémák NP-teljesek.

**SAT**

Bemenet:  $\varphi$  Boole-formula.  
Kérdés: kielégíthető-e  $\varphi$ ?

**3-SZÍN**

Bemenet:  $G$  gráf.  
Kérdés: kiszínezhető-e  $G$  3 színnel?

**H**

Bemenet:  $G$  gráf.  
Kérdés: van-e  $G$ -ben Hamilton-kör?

**MAXFTL**

Bemenet:  $G$  gráf,  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e  $G$ -ben  $k$ -elemű független ponthalmaz?

**MAXKLIKK**

Bemenet:  $G$  gráf,  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e  $G$ -ben  $k$ -méretű klikk?

**RH**

Bemenet:  $s_1, \dots, s_m; b \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e olyan  $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ ,  
amelyre  $\sum_{i \in I} s_i = b$ ?

**PARTÍCIÓ**

Bemenet:  $s_1, \dots, s_m \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e olyan  $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ ,  
amelyre  $\sum_{i \in I} s_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m s_i$ ?

**HÁTIZSÁK**

Bemenet:  $s_1, \dots, s_m; v_1, \dots, v_m; b; k \in \mathbb{Z}_+$ .  
Kérdés: van-e olyan  $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ ,  
amelyre  $\sum_{i \in I} s_i \leq b$  és  $\sum_{i \in I} v_i \geq k$ ?

1. Mi a bonyolultsága az alábbi feladatoknak?

- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) Bemenet: egy irányított <math>G</math> gráf.<br/>Kérdés: aciklikus-e <math>G</math>?</p>   | <p>(b) Bemenet: egy <math>G</math> gráf és <math>e \in E(G)</math>.<br/>Kérdés: van-e <math>G</math>-ben <math>e</math>-n átmenő kör?</p>   |
| <p>(c) Bemenet: egy irányított <math>G</math> gráf, <math>s, t \in V(G)</math>,<br/><math>l: E(G) \rightarrow \mathbb{R}^+</math> hosszfüggvény és <math>k \in \mathbb{R}^+</math>.<br/>Kérdés: van-e <math>G</math>-ben <math>s</math>-ből <math>t</math>-be legfeljebb <math>k</math>-<br/>hosszú út?</p>         | <p>(d) Bemenet: egy irányított <math>G</math> gráf, <math>s, t \in V(G)</math>,<br/><math>l: E(G) \rightarrow \mathbb{R}^+</math> hosszfüggvény és <math>k \in \mathbb{R}^+</math>.<br/>Kérdés: van-e <math>G</math>-ben <math>s</math>-ből <math>t</math>-be legalább <math>k</math>-<br/>hosszú út?</p> |
| <p>(e) Bemenet: egy irányított, aciklikus <math>G</math> gráf, <math>s, t \in V(G)</math>,<br/><math>l: E(G) \rightarrow \mathbb{R}^+</math> hosszfüggvény és <math>k \in \mathbb{R}^+</math>.<br/>Kérdés: van-e <math>G</math>-ben <math>s</math>-ből <math>t</math>-be legalább <math>k</math><br/>hosszú út?</p> | <p>(f) Bemenet: egy irányítatlan <math>G</math> gráf, <math>c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}^+</math><br/>költséggfüggvény és <math>k \in \mathbb{R}^+</math>.<br/>Kérdés: igaz-e, hogy <math>G</math>-ben bármely feszítőfa<br/>költsége legalább <math>k</math>?</p>                                      |

- (g) Bemenet: egy irányítatlan  $G$  gráf.  
Kérdés: tartalmaz-e  $G$  Euler-körsétát?
- (h) Bemenet:  $G$  és  $H$  irányítatlan gráfok.  
Kérdés: van-e  $G$ -nek  $H$ -val izomorf részgráfja?
- (i) Bemenet:  $k \in \mathbb{Z}^+$  és egy  $(5k)$ -csúcsú irányítatlan  $G$  gráf.  
Kérdés: van-e  $G$ -ben pontosan  $k$ -élű kör?
- (j) Bemenet: egy irányított  $G$  gráf.  
Kérdés: van-e  $G$ -ben pontosan 5-élű irányított kör?
- (k) Bemenet: egy irányítatlan  $G$  gráf.  
Kérdés: van-e  $G$ -ben páratlan hosszúságú kör?
- (l) Bemenet: egy irányítatlan  $G$  gráf és  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: kiszínezhető-e a  $G$  gráf  $k$  színnel?
- (m) Bemenet: egy  $G$  gráf és  $x, y \in V(G)$ .  
Kérdés: kiszínezhető-e  $G$  három színnel úgy, hogy  $x$  és  $y$  színe különböző legyen?
- (n) Bemenet: egy  $G$  gráf és  $x, y \in V(G)$ .  
Kérdés: kiszínezhető-e  $G$  három színnel úgy, hogy  $x$  és  $y$  színe azonos legyen?
- (o) Bemenet: egy  $G$  gráf.  
Kérdés: van-e  $G$ -ben egy legalább 100-méretű klikk?
- (p) Bemenet: egy  $G$  gráf és egy  $k \in \mathbb{Z}^+$  szám.  
Kérdés: van-e  $G$ -ben egy legfeljebb  $k$ -méretű lefogó ponthalmaz?
- (q) Bemenet: egy  $G$  páros gráf és  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e  $G$ -ben egy legalább  $k$ -méretű független ponthalmaz?
- (r) Bemenet: egy  $G$  páros gráf és  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e  $G$ -ben legalább  $k$ -méretű párosítás?
- (s) Bemenet: egy  $G$  páros gráf.  
Kérdés: teljesül-e  $G$ -ben a Hall-feltétel?
- (t) Bemenet: egy  $(G, s, t, c)$  hálózat és  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: van-e  $G$ -ben  $k$ -nagyságú folyam?

2. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi Karp-redukciók léteznek és adjunk is meg egy-egy Karp-redukciót.

- (a) ÖSSZEFÜGGŐ  $\prec$  H                      (d) 2-SAT  $\prec$  2-SZÍN                      (g) RH  $\prec$  HÁTIZSÁK  
 (b) ÖSSZEFÜGGŐ  $\prec$  2-SZÍN                      (e) H  $\prec$  H-ÚT                      (h) 3-SAT  $\prec$  3-SZÍN  
 (c) 2-SZÍN  $\prec$  2-SAT                      (f) PARTÍCIÓ  $\prec$  RH

3. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi problémák NP-teljes.

- (a) Bemenet:  $s_1, \dots, s_m \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$  súlyok és  $k \in \mathbb{Z}^+$ .  
Kérdés: el lehet-e helyezni a súlyokat  $k$  darab 1-súlykapacitású ládába?
- (b) Adott  $G$  gráf csúcsai kiszínezhetőek-e 3 színnel helyesen úgy, hogy mindegyik szint ugyanannyiszor használjuk?
- (c) Adott  $G$  irányítatlan gráf csúcsai színezhetőek-e úgy három színnel, hogy legfeljebb egy olyan él legyen, aminek a végpontjai azonos színűek?
- (d) Adott egy irányítatlan, összefüggő  $G$  gráf, melynek páros sok csúcsa van, az élek egy része pirosra, a többi kékre vannak színezve, és azt szeretnénk eldönteni, hogy van-e  $G$ -ben olyan Hamilton-kör, ami két egyenlő hosszú piros és kék ívből áll?

4. Tudjuk, hogy  $X_1 \prec X_2$  és hogy az  $X_2$  komplementere Karp-redukálható a PARTÍCIÓ nyelvre. Igazoljuk, hogy ekkor  $X_1 \in \text{coNP}$ .

5. Bizonyítsuk be, hogy ha  $\text{MAXKLIKK} \in \text{P}$ , akkor  $\text{SAT} \in \text{P}$  is teljesül.

6. Tegyük fel, hogy létezik olyan  $X$  eldöntési probléma, amire  $X$  és  $\overline{X}$  is NP-teljes. Bizonyítsuk be, hogy ekkor minden  $Y$  NP-teljes nyelv esetén  $\overline{Y}$  is NP-teljes.