

Számelméleti algoritmusok

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÁSELMÉLETBE 1

4. gyakorlat

2022.

1. Határozzuk meg

- (a) 899 és 493;
- (b) 346 és 158;
- (c) 24961 és 9483

legnagyobb közös osztóját.

2. Milyen maradékot ad

- (a) 3^{45} 79-cel osztva;
- (b) 3^{169} 91-gyel osztva;
- (c) 5^{300} 623-mal osztva;
- (d) 5^{85} 155-tel osztva?

3. Határozzuk meg a $10x \equiv 24 \pmod{m}$ lineáris kongruencia megoldásait modulo m , ahol

- (a) $m = 15$, illetve
- (b) $m = 16$.

4. Hány olyan 2012-nél kisebb pozitív egész szám van, amely 19-cel osztva 10 maradékot ad és 37-tel osztva 15 maradékot ad?

5. Legyen $n = 20181210$. Az előadáson tanult megfelelő algoritmus alkalmazásával határozzuk meg $45n + 12$ és $35n + 9$ legnagyobb közös osztóját.

6. Legyen $n = 123456$. Az előadáson tanult megfelelő algoritmus alkalmazásával határozzuk meg $12n + 6$ és $9n + 4$ legnagyobb közös osztóját.

7. Egy algoritmus bemenete egy tízes számrendszerben megadott n pozitív egész szám. Az algoritmus egy ciklusból áll, aminek a magja $2n$ -szer fut le, és a ciklusmag minden végrehajtásakor kiírunk egy 1-est a képernyőre.

- (a) Határozzuk meg a bemenet méretét.
- (b) Hányszor fut le a ciklusmag?
- (c) Döntsük el, hogy a ciklusmag lefutásainak száma a bemenet méretében polinomiális-e.
- (d) Határozzuk meg a ciklusmagon belül végrehajtott műveletek lépésszámát.
- (e) Határozzuk meg a teljes algoritmus lépésszámát és döntsük el, hogy ez a bemenet méretében polinomiális-e.

8. Az alábbi két C kód közül az első a bemenetként (10-es számrendszerben) kapott n pozitív egész szám négyzetét, a második pedig az n számjegyeinek az összegét számítja ki. Tegyük fel, hogy a kódok végrehajtásakor a gép az alpműveleteket az (alsó tagozatban tanult) „írásbeli” összeadás, szorzás, stb. segítségével végzi el. Döntsük el, hogy az eljárások polinomiálisak-e. (A $\text{floor}(n/10.0)$ az $n/10$ alsó egészrészét adja vissza.)

```
(a)  x = n; y = 0;
      while (x > 0) {
          x = x-1;
          y = y+n;
      }
      printf("Eredmény: %d", y);
```

```
(b)  x = 0; y = 0;
      while (n > 0) {
          x = floor(n/10.0);
          y = y+n-10*x;
          n = x;
      }
      printf("Összeg: %d", y);
```

9. Egy képzeletbeli A algoritmus bemenete egy tízes számrendszerben megadott m pozitív egész szám. Döntsük el az alábbi állításokról, hogy igazak-e.

- (a) Ha minden m bemenet esetén A legfeljebb $5m^2$ lépés után megáll, akkor A polinomiális algoritmus.
- (b) Ha minden m bemenet esetén A legfeljebb $100 \cdot (\log_3 m)^5$ lépés után megáll, akkor A polinomiális algoritmus.
- (c) Ha minden m bemenet esetén A legalább m lépést tesz, akkor A biztosan nem polinomiális algoritmus.
- (d) Ha van olyan m , amelyre A legalább m lépést tesz, akkor A biztosan nem polinomiális algoritmus.
- (e) Ha minden páros m bemenet esetén A legalább m lépést tesz, akkor A biztosan nem polinomiális algoritmus.

10. Az alábbi C kódok közül az első $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ -t, a második $\lfloor \log_2 n \rfloor$ -t számítja ki bármely bemenetként (10-es számrendszerben) kapott $n > 0$ egész esetén. Tegyük fel, hogy a kódok végrehajtásakor a gép az (alsó tagozatban tanult) „írásbeli” összeadás, szorzás, stb. segítségével végzi el. Döntsük el, hogy az eljárások polinomiálisak-e.

```
(a)  x = 0; y = 0;
      while (y <= n) {
          x = x+1;
          y = x*x;
      }
      printf("Eredmény: %d", x-1);
```

```
(b)  x = 0; y = 1;
      while (y <= n) {
          x = x+1;
          y = 2*y;
      }
      printf("Eredmény: %d", x-1);
```

11. Az alábbi C kód a bemenetként (10-es számrendszerben) kapott $0 < a < n$ egészek esetén az n -nek az a -nál nemnagyobb osztói közül a legnagyobbat számítja ki. Tegyük fel, hogy a kód végrehajtásakor a gép az (alsó tagozatban tanult) „írásbeli” összeadás, szorzás, stb. segítségével végzi el. Döntsük el, hogy az eljárás polinomiális-e.

```
while (n%a != 0) {
    a = a-1;
}
printf("Eredmény: %d", a);
```